



**SOLUCIONES PROFESIONALES  
PARA LA INDUSTRIA**



**[www.vanfer.es](http://www.vanfer.es)**

### BUTILO PLANO

Art. nº 10.100 - 10 mm. x 22,5 m.

Es un adhesivo butílico, plano y en rollo.

Tiene varias funciones como evitar vibraciones en matrículas, entradas de aire y agua en pilotos y paneles de puertas, etc.



### BUTILO REDONDO STANDARD

Art. nº 10.112 - 4 mm. X 9,14 m.

Art. nº 10.113 - 8 mm. X 4,5 m.

Es un adhesivo butílico a base de caucho en rollo.

Tiene varias funciones como evitar vibraciones en matrículas, entradas de aire y agua en pilotos y paneles de puertas, etc.



### LOGO TAPE

Art. nº 10.200 - 50 mm. X 300 mm.

Adhesivo de doble cara transferible para la recuperación de logos y emblemas de todo tipo de vehículos.

Es un sistema con un control especial de cohesión y transferencia excelente para una total y limpia liberación en la superficie con la que entra en contacto. Diseñado a propósito para la recuperación de logos y emblemas de todo tipo de vehículos.

También es ideal para posicionar piezas antes de su pegado final, o para fijar artículos decorativos o promocionales.

Fuerte adherencia.

Temperatura de aplicación: +15°C +35°C

Resistencia térmica: +180°C



### SPECIAL DOOR FINISHER TRANSPARENT Art. nº 10.300 - 10m. X 60 m.

Es un film transparente autoadhesivo de polietileno usado como recubrimiento exclusivo autoadhesivo para el interior de las puertas. También se puede usar como protección en caso de rotura de algún cristal.

Propiedades: Es flexible y fácil de moldear.

Fácil de cortar a la medida deseada.

La posición se puede corregir durante su instalación. No necesita ser calentado, tiene excelente adherencia.

No absorbe el agua, e impide que penetre por los espacios y huecos de la puerta.

Evita los ruidos del viento.



### SPECIAL DOOR FINISHER

Art. nº 10.310 - 10 cm. X 60 m

Es un film espumoso autoadhesivo de polietileno usado como recubrimiento exclusivo y espumoso para el interior de las puertas.

Propiedades: Es flexible y fácil de moldear.

Fácil de cortar a la medida deseada.

La posición se puede corregir durante su instalación.

No necesita ser calentado tiene excelente adherencia.

No absorbe el agua, e impide que penetre por los espacios huecos de la puerta.

Evita los ruidos del viento.





### BURLETE DE LUNAS

Art. nº 10.710 Rollos de 15m.

El Burlete de Lunas es una goma autoadhesiva, especialmente diseñada para imitar la junta de goma original de lunas y parabrisas.

Es fácil de montar, y se adhiere gracias a su excelente adhesivo.

Con este Burlete, se consigue un acabado 100% original en la mayoría de los cristales.

Viene empaquetado en rollos de 15 metros.



### CINTA AISLANTE AUTO-VULCANIZANTE Art. nº 10.800 - Rollo de 10 m

Es una cinta vulcanizable, no adhesiva, que se activa al estirarla y solaparla sobre si misma.

Sirve tanto para la automoción como para la industria, debido a su rápido funcionamiento y su resistencia al agua, y a altísimos voltajes.



### VELCRO

Art. nº 10.900 - 25 mm. X 5 m.

Se trata de una cinta de velcro autoadhesiva y muy resistente. Posee una excelente adherencia en muchos materiales.

Tiene la ventaja de poder volver a soltar los materiales. Ideal para pegar y posteriormente poder soltar los objetos sueltos en el vehículo, como triángulos, extintores, etc.



### FILM PROTECTOR TRANSPARENTE GRUESO Art. nº 10.980 - 5 m. X 10 cm.

Art. nº 10.981 - 5 m. X 20 cm.

El Film Protector Transparente es usado para la protección de varias partes del vehículo a los agentes externos, así como a impactos de piedras. Viene en rollo de 5 metros, y dos diferentes tamaños para que se corte a la medida deseada. Es posible dejar un acabado incluso mejor que el original, debido a su espesor, superior al original.



### FILM PROTECTOR NEGRO TEXTURIZADO FINO

Art. nº 10.982 - 5 m. X 10 cm.

Art. nº 10.983 - 5 m. X 20 cm.

El Film Protector Negro Texturizado Fino es usado para la protección de los marcos de las puertas, y para el acabado igual al original de múltiples marcas.

Tiene un grano fino que imita a la perfección al original.

Es autoadhesivo, con un adhesivo de alta calidad, que garantiza un acabado profesional.

Rápido, y sencillo de aplicar. Se corta a la medida y se aplica, sin necesidad de adherentes extras.

Viene en rollo de 5 metros, y dos diferentes tamaños para que se corte a la medida deseada.

**PLANCHAS ANTISONORAS ROMBO****Art. nº 10.430****10 planchas 400 mm. X 500 mm.**

Han sido creados para amortiguar ruidos en vehículos.  
Es un material 100% flexible, aun con el paso de los años.  
No tiene problemas de adherencia incluso a bajas temperaturas.  
Válido para techos, puertas y suelos de vehículos.  
Se pueden pintar con cualquier sistema de pintura moderno

**PLANCHAS ANTISONORAS LISAS****Art. nº 10.431****10 planchas 400 mm. X 500 mm.**

Han sido creados para amortiguar ruidos en vehículos.  
Es un material 100% flexible, aun con el paso de los años.  
No tiene problemas de adherencia incluso a bajas temperaturas.  
Válido para techos, puertas y suelos de vehículos.  
Se pueden pintar con cualquier sistema de pintura moderno.

**ROLLO ANTISONORO****Art. nº 10.440 Rollo****10 m. X 22,5 mm.**

Ha sido creado para amortiguar ruidos en vehículos. Es un material 100% flexible, aun con el paso de los años. No tiene problemas de adherencia incluso a bajas temperaturas. Válido para techos, puertas y suelos de vehículos. Se puede pintar con cualquier sistema de pintura moderno.

**PEGAMENTO EN SPRAY****Art. nº 11.100 Aerosol 500 ml.**

Es un material que garantiza una buena adhesión entre dos partes. No es necesaria la utilización de mucha cantidad de material, ya que es muy eficiente. Adhiere materiales sintéticos, caucho, fieltro, cartón etc.

Propiedades:

- Fácil de aplicar
- Estable, el material no descuelga.
- Secado rápido
- Apropiado para todo tipo de materiales.

**SELLADOR LUNA MS****Art. nº 11.200 Cartucho 290 ml.**

Sellador Lunas Ms es un sellador MS-polímero de silano modificado para cristales, de secado rápido, monocomponente de altísimas prestaciones. Tiene alta viscosidad y tixotropía. Gran poder de adherencia. No contiene ni isocianatos ni disolventes. Recomendado para el cambio de parabrisas y cristales, garantizando seguridad y acabado profesional, en todo tipo de vehículos. Fácil de aplicar ya que no es necesaria la utilización de activadores o imprimación. Buena estabilidad, no descuelga. Tiene una elevada adherencia inicial. El cristal no descuelga. Limpieza sencilla. Secado rápido. Larga duración una vez abierto, se puede seguir usando para futuros sellados el material sobrante.





## SAFE PUR PRIMER

Art. nº 17.200 - 38 ml. Art. nº 17.210 - 250 ml.

Es una imprimación a base de disolventes de rápido secado (10 minutos), para la preparación de la superficie y cristal previo a su montaje. Protege contra los rayos ultravioletas. Tiene función anticorrosiva.



## SELLADOR MS Art. nº 11.430 Gris Art. nº 11.440 Blanco Art. nº 11.450 Negro Art. nº 11.460 Transparente Cartuchos 290 ml.

Es un producto único de sellado y pegado. Es un polímero híbrido de última generación. No contiene disolventes, por lo que ni se agrieta ni merma. Tiene perfecta adherencia en numerosas superficies. Se puede pintar a los 15 minutos, incluso blanco. Se puede repintar con casi todos los sistemas modernos de pintura. Resistente a la temperatura: -40°C hasta +90°C. Suministrable en varios colores: Blanco, Gris, Negro y Transparente. Tiene aplicaciones en talleres, automóviles, motocicletas, camiones, caravanas, industria y náutica. Para el pegado de piezas metálicas, galvanizadas o aluminio, sin imprimación previa necesaria. Válido para juntas de las puertas, cualquier junta original, pegado de spoilers, entradas de agua, Seca bajo el agua. Pega y sella poliéster con acero, aluminio y madera, madera con madera, mármol, prácticamente cualquier material.



## SELLADOR A BROCHA

Art. nº 11.600 Envase de 1 Kg.

Es una masilla para el sellado de juntas de carrocería para los profesionales. Fácil de aplicar hasta copiar la estructura original de fábrica. Permanece elástica y tiene una fuerza de adhesión perfecta.

Propiedades:

- Fácil de aplicar
- Se consigue la estructura original.
- Permanece elástica.
- Gran adherencia.
- Color gris.



## SELLADOR A BROCHA BASE AGUA Art. nº 11.610 - Envase de 850 ml

Es una masilla de última generación para el sellado profesional de juntas de carrocería. Válida para cualquier tipo de pintura base al agua, al igual que para las pinturas base disolvente. Secado rápido.

Propiedades:

- Envase con cierre hermético especial.
- Fácil de aplicar
- Imita al 100% el acabado OEM.
- No causa hilos.
- Bajo VOC.
- Elasticidad duradera.
- Olor neutro, color gris claro.

NEW  
PRODUCT



## FORMADOR DE JUNTAS

Art. nº 11.700 Envase 200 ml.

Es un sellador monocomponente de caucho de secado rápido. Excelente para sellar y pegar materiales. Este producto preparado para su uso, reacciona con la humedad del aire y se convierte en un material con gran elasticidad y adherencia en cristal, madera, aluminio, metal y otros tipos de materiales. Esta fórmula poco volátil de caucho con base de acetato, no contaminará sensores de oxígeno, además tiene una excelente resistencia a temperatura, presión y a los fluidos más comunes del automóvil. Tiene un envase especial de doble cámara. Una con oxígeno a presión y en la otra con material, lo que alarga la vida útil del material. Soporta un amplio abanico de temperatura de -40° a +250°C. Secado rápido.

**SELLADOR PULVERIZABLE****Art. nº 11.800 Gris Art. nº 11.810 Negro  
Cartucho 310 ml.**

Es un adhesivo MS de carrocería, que además de sellar se puede pulverizar. Con este material se puede copiar al acabado original de las juntas pulverizadas de casi todas las marcas. También es válido para las juntas solapadas y selladas. Tiene elasticidad permanente, no se agrieta, y no contiene isocianatos.

Propiedades:

- Sin Isocianatos. • Muy fácil de aplicar • Copia el acabado original de fábrica
- Se puede pintar aun estando blando después de 30 minutos.
- Tiene elasticidad permanente, no se agrieta

**MALLA AUTOADHESIVA DE REFUERZO****Art. nº 12.100 - Rollo 20 m.**

Malla autoadhesiva por una cara para ayudar a la reparación de grandes agujeros en materiales sintéticos. Está fabricada en un material flexible, ideal para reparaciones con el Reparador de plásticos.

**REPARADOR DE PLÁSTICOS****Art. nº 12.200 - Negro Cartucho 50 ml.**

Es un producto para la reparación de todos los materiales sintéticos. De una forma rápida, sencilla y con un acabado profesional. Se puede lijar y pintar posteriormente con casi todos los sistemas modernos de pintura.

**PEGAMENTO DE PLÁSTICOS SUPER FAST****Art. nº 12.202 - Negro  
Cartucho 50 ml.**

El pegamento de plásticos Súper Fast es un material de pegado de dos componentes extra rápido y sencillo. Es un envase de dos componentes con boquilla mezcladora. Ha sido diseñado para ser usado en multitud de superficies, sintéticas, metal, plásticos, madera y muchas más. Tiene un tiempo de secado de 30 segundos y las piezas encoladas pueden volverse a usar en 10 minutos, normalmente.

Propiedades:

- Secado extra rápido - Excelente potencia adhesiva - Manipulación de la pieza encolada a los pocos minutos - buena resistencia a la temperatura - Producto de 2 componentes con boquilla mini - Material con larga vida útil aun empezando.

**ADHESIVO UNIVERSAL MMA****Art. nº 12.250 Ambar Art. Nº 12.251 Negro  
Cartuchos 50 ml.**

Es un adhesivo de última generación a base de MMA (Metacrilato).

Se usa para una adherencia extra-fuerte en multitud de materiales, tales como metales, madera, cerámica, policarbonatos, piedra y plásticos.

Tiene una alta resistencia al agua, aceite, petróleo, derivados, disolventes y multitud de materiales químicos.

Dos colores: ámbar y negro.

Secado rápido. Lijable y repintable.

**NEW  
PRODUCT**



## **IMPRIMACIÓN DE PLÁSTICOS**

**Art. nº 12.300 - Aerosol 500 ml.**

Es un producto que aumenta la adherencia en superficies sintéticas. Se recomienda su uso para realizar cualquier reparación en materiales sintéticos. Es la base ideal para un posterior tratamiento.

Propiedades:

- Exclusiva composición química.
- Para todos los tipos de materiales sintéticos.
- Mejora la adherencia.
- Fácil de aplicar.
- Seca rápidamente.



## **LIMPIADOR DE PLÁSTICOS**

**Art. nº 12.400 - Aerosol 400 ml.**

Es un producto de limpieza para cualquier superficie sintética. Se recomienda para desengrasar y limpiar eficazmente materiales que requieren una reparación o tratamiento posterior.

Propiedades:

- Exclusiva composición química.
- Para todos los tipos de materiales sintéticos.
- Evaporación rápida ya que no penetra en el poro.
- Fácil de aplicar.
- Agradable olor a cítricos.



## **MASILLA EPOXY 2 K**

**Art. nº 12.500 - 2 tubos de 220 ml.**

Es un producto para la reparación de todos los materiales sintéticos de una forma rápida, sencilla y con un acabado profesional.

Se puede lijar y pintar posteriormente con casi todos los sistemas modernos de pintura.



## **ADHESIVO ESTRUCTURAL MMA PARA METAL**

**Art. nº 12.521 - Negro**

**Art. nº 12.520 - Ámbar**

Es un adhesivo de última generación a base de MMA (Metacrilato).

Se usa para una adherencia extra-fuerte en multitud de materiales, tales como metales, madera, cerámica, policarbonatos, piedra y plásticos.

Tiene una alta resistencia al agua, aceite, petróleo, derivados, disolventes y multitud de materiales químicos.

Dos colores: ámbar y negro.

Secado rápido. Lijable y repintable.



## PEGAMENTO RAPIDO

Art. nº 13.000 - Botellín dosificador 20 gr.

Es un producto para el pegado en segundos de cualquier tipo de material. Es un adhesivo tipo gel, que facilita su utilización, ya que no descuelga tan fácilmente.



## PEGAMENTO RAPIDO NEGRO Art. nº 13.001 - Botellín dosificador 50 gr.

Es un producto a base de caucho, para el pegado en segundos de cualquier tipo de material. Está diseñado principalmente para materiales sintéticos. Es un adhesivo tipo gel que gracias a su constitución, no descuelga tan fácilmente.



## ELIMINADOR DE PEGAMENTO RAPIDO

Art. nº 13.010  
Botellín dosificador 20 gr.

Es un producto para la eliminación en segundos de cualquier tipo de resto de cianocrilato. Facilita la eliminación en manos, ropa, etc. Tiene que usarse en los 10 minutos siguientes a la aplicación del cianocrilato.



## PEGAMENTO RAPIDO GEL

Art. nº 13.100 - Gel 20 gr.

Para la reparación de los pequeños daños de materiales sintéticos.



## ACTIVADOR DE PEGAMENTO RAPIDO Art. nº 13.200 - Activador 200 ml.

Es un acelerante del secado del Pegamento Rápido o cualquier otro tipo de cianocrilato.





## **BARRA 2K METAL**

**Art. nº 13.400 - Barra moldeable 114 gr.**

Un material de amasado manual y sintético. Tapa y sella prácticamente cualquier tipo de pérdida y fisura. Repara casi todo tipo de roturas.

Se endurece en 20 minutos (aunque empieza a endurecer tras 2 minutos) y por completo en 24 horas.

La Barra 2k-Metal se puede taladrar, lijar y perforar tras su secado.



## **FIJADOR DE TORNILLOS**

**Art. nº 13.500 Azul Art. nº 13.510 Verde  
Dosificador 50 ml.**

Son fijadores anaeróbicos, especialmente diseñados para el pegado y ensamblaje de piezas metálicas.

Permanecen líquidos mientras tengan contacto con el aire. Tras su ensamblaje pierden el aire.

Dos tipos de Fijación, Azul fijación media y Verde fijación alta.

Idealmente desarrollados para la fijación de tuercas, tornillos, así como el sellado de muchos tipos de juntas, retenes, tuberías de una forma rápida, sencilla y económica.



## **BLACK MATT**

**Art. nº 14.100 - Aerosol 500 ml.**

Es una pintura negra mate prácticamente exenta de tiza. Se puede lijar muy cómodamente. Se puede utilizar como guía de lijado.

Aguanta muy bien los agentes externos, así que puede ser utilizado para pintar todas las partes que vienen pintadas de color negro mate de origen.

Propiedades:

- Color negro mate original.
- Fácil de aplicar el aerosol.
- Se pueden aplicar varias capas seguidas.
- Resistente a golpes e impactos.
- Resistente a agentes externos.



**NEW  
PRODUCT**

## **NEGRO BRILLO**

**Art. nº 14.110 - Aerosol 500 ml.**

La pintura Negro Brillo de Ibertec, es una pintura de acabado final, de color negro brillante. Al estar compuesta a base de resinas alquídicas, conseguimos una excelente dureza a golpes e impactos, al igual que una inmejorable resistencia a agentes externos. Podemos imitar el acabado de origen OEM.

Propiedades:

- Fácil de aplicar.
- Acabado profesión al gracias a su boquilla especial.
- Secado rápido, 25 minutos.
- Adherencia sobre cualquier tipo de pintura moderna o antigua.
- Color y acabado OEM.
- Dureza inigualable y única a impactos.



## **ZINC WELD COAT**

**Art. nº 14.200 - Aerosol 400 ml.**

Es una imprimación protectora anticorrosivo de altísima calidad para metales no tratados. Secado muy rápido. Es una combinación de imprimaciones al agua fuerte, zinc y transformadores de óxido de última generación. Crea una película protectora de larguísima duración para piezas metálicas que vayan a ser soldadas por puntos, semiautomática, e incluso por c02.

Propiedades:

- Soldable por puntos, c02, semiautomática.
- Se puede pintar tras su secado con casi todos los sistemas modernos
- Acabado opaco.
- Perfecta y duradera protección anticorrosivo en piezas metálicas.

**PINTURA LLANTAS****Art. nº 14.201 aerosol 500 ml.**

Es una pintura para llantas, escapes e interiores de motor, de color gris plata, imitando el acabado original de fábrica. Es muy resistente a impactos debido a su composición química. Esta reduce al mínimo la formación de óxido. Pintura Plata de Ibertec cubre rápidamente y forma una capa uniforme y bonita.

Propiedades:

- Excelente adherencia en materiales sintéticos y metales.
- Acabado profesional.
- Color gris plata imitando al original de fábrica.
- Muy buena protección.
- Secado rápido

**PINTURA PLATA****Art. nº 14.210 - Aerosol 400 ml.**

Es una pintura para llantas, escapes e interiores de motor, de color gris plata, imitando el acabado original de fábrica. Es muy resistente a impactos debido a su composición química. Esta reduce al mínimo la formación de óxido. Pintura Plata de Ibertec cubre rápidamente y forma una capa uniforme y bonita.

Propiedades:

- Excelente adherencia en materiales sintéticos y metales.
- Acabado profesional.
- Color gris plata imitando al original de fábrica.
- Muy buena protección.
- Secado rápido.

**TEXTURIZANTE ORIGINAL SPRAY****Art. nº 14.301 Aerosol 500 ml.**

Es un producto de nuevo diseño, para la reconstrucción o imitación de las superficies plásticas como parachoques y paneles de vinilo.

Propiedades:

- Se puede repintar a los 10 minutos, aun estando húmedo.
- Permanece flexible.
- Fácil de aplicar directamente del envase.
- Compatible con todo tipo de pinturas modernas.
- Perfecta adhesión, capa resistente.

**COLOR FINAL**

Son un grupo de pinturas en aerosol especialmente desarrolladas para igualar el color original de fábrica de piezas sintéticas.

Se puede pintar de nuevo la pieza, o hacer una reparación.

Tiene flexibilidad permanente, un secado rápido y es resistente a UV.

**Art. nº 14.310 - Negro**  
**Art. nº 14.320 - Gris Oscuro**  
**Art. nº 14.330 - Gris Medio**  
**Art. nº 14.340 - Gris Claro**  
**Art. nº 14.350 - Antracita**  
**Art. nº 14.360 - Blanco**  
**Art. nº 14.370 - Gris Humo**  
**Aerosol 400 ml.**



## IBER AC CLEANER

Art. nº 16.000 - Aerosol 150 ml.

Producto especialmente formulado para la desodorización e higiene de conductos de aire acondicionado y toberas de aire de un sólo uso. Tiene un pulverizador especial, que deja un aroma a limpio. Fácil de usar y económico. Elimina olores de tabaco, suciedad, así como olores de animales.



## IBER AC FOAM CLEANER

Art. nº 16.010 - Envase 400 ml. con cánula aplicadora

Elimina instantáneamente los malos olores orgánicos e inorgánicos. Especialmente diseñado para eliminar malos olores procedentes del aire acondicionado. Incluye una cánula largar para facilitar el acceso al evaporador. Pensado en el sector del automóvil, así como en la industria. Deja un agradable aroma tras su uso a cítricos. No enmascara los olores, elimina el foco de ellos debido a su acción bactericida.



## LIMPIA FRENOS

Art. nº 16.100 - Aerosol 500 ml.

Es un aerosol de última generación de alta presión y hasta el final del envase. Funciona en todas las posiciones hasta agotarse. Diseñado para la limpieza de pastillas de frenos y todos sus componentes, así como fugas de todo tipo de aceites. Tiene un amplio abanico de posibilidades. Secado rápido. No deja restos. No blanquea las gomas ni cauchos.

NEW  
PRODUCT



## ESPUMA DESCARBONIZANTE ACTIVA Art. nº 16.210 - Aerosol 400 ml

Es un potentísimo limpiador descarbonizante para eliminar fácil y rápidamente, los restos de hollín y carbono adheridos a cualquier superficie como Válvulas EGR, Inyectores, Caudalímetros, Turbos, Sistemas de Admisión, etc.

Propiedades:

- Fácil de usar
- Espuma estable, alarga su acción en el tiempo.
- No deja restos.
- No ataca a la mayoría de gomas y pinturas.
- Efectivo liberando Inyectores.



## MULTI OIL

Art. nº 15.700 - Envase 500 ml.

Es un repelente de la humedad, que suelta piezas atascadas, y protege contra la corrosión. Protege las superficies sintéticas de la acción del sol, dándoles un brillo natural. Multi Oil penetra en el poro y protege desde dentro, además protege contra la humedad especialmente para sistemas de encendido, baterías, bujías, etc.

Propiedades:

- Mantiene el caucho y los materiales sintéticos limpios, con un brillo original, sin siliconas.
- Ideal para todo tipo de talleres.
- Limpia y protege motores, barcos, máquinas, conexiones eléctricas, etc.
- Un producto multi usos.

**NEW  
PRODUCT**



## LIMPIADOR DE DPF

**Art. nº 16.220**

Es un potente y eficaz Limpiador del Filtro de Partículas (DPF). Elimina el hollín y carbono adherido al mismo. Repara, regenera y mantiene el Filtro de Partículas. La espuma de gran estabilidad se reparte bien por el interior del Filtro de Partículas gracias a la canula que incorpora de 60 cms.

Propiedades:

- Descarbonizante de alta presión.
- Espuma Activa que descompone el hollín, cenizas y depósitos de carbono.
- Producto valido para todo tipo de Filtros de Partículas Diesel (DPF) y válvulas EGR.
- Soluble en agua.
- No es inflamable.
- Libre de metales.



## DESENGRASANTE UNIVERSAL

**Art. nº 16.300 - Aerosol 500 ml.**

**Art. nº 16.310 - Lata 1 l.**

Es un producto profesional para la limpieza de carrocerías.

Se puede usar tanto en talleres mecánicos como en carrocerías. Elimina restos de adhesivos, productos de sellado, grasas, aceites, ceras, anticorrosivos, y productos con siliconas. Ideal para la limpieza antes de la aplicación de selladores o adhesivos.



## PASTA LAVAMANOS

**Art. nº 16.312 - Bidón 4 Kg.**

La Pasta Lavamanos con micro partículas de Ibert, está especialmente diseñada para trabajos difíciles o heavy duty. Gracias a su composición sin abrasivos minerales, no agrieta ni seca la piel, además de no atascar desagües. Es biodegradable al 90%

Propiedades

- Muy efectiva contra grasa y pintura.
- Micro partículas no minerales
- No daña la piel
- Es biodegradable, earth friendly.
- Permanece sin alterarse tras su apertura
- Envase muy manejable.



## REMOVEDOR UNIVERSAL

**Art. nº 16.400 Aerosol 500 ml**

Es un producto de última generación para eliminar la mayoría de los productos adhesivos. Removedor Universal ablanda los adhesivos y la mayoría de los productos de sellado, con el fin de eliminarlos más fácil y rápidamente.

Propiedades:

- Fácil de aplicar.
- Ideal para eliminar restos de adhesivos, selladores incluso chicles.
- Facilita el corte de cristales de automóviles sellados para su posterior sustitución
- Evapora rápidamente sin dejar restos.
- No daña ni la laca ni el caucho.



## PLASTILINA PULVERIZADOS AZUL MEDIA **Art. nº 16.500 Masilla 210 mg.**

Es una plastilina especialmente diseñada para la eliminación de pulverizados de todo tipo, tanto pintura, partículas de metal así como pulverizados industriales.

Se aplica en círculos junto con el activador líquido para un menor roce sobre la laca.

Elimina residuos, con un acabado final excepcional.





## **ESPUMA LIMPIADORA MULTIUSOS** Art. nº 16.730 - Aerosol 750 ml.

Es una espuma limpiadora multiusos de última generación para la limpieza de todo tipo de superficies blandas y duras. Sobre cristales es efectivo y no deja ningún rastro, a los plásticos les devuelve su aspecto a nuevos, y de tapizados y techos elimina rápidamente manchas de grasa y aceite sin empaparlos. Olor a limón.

Propiedades:

- Fácil de usar
- Elimina grasa y aceites.
- No raya el cristal y no deja residuos
- Espuma muy estable
- Sin siliconas



## **LIMPIA LLANTAS**

Art. nº 16.900 - Envase 1 L.

Art. nº 16.910 - Garrafa 5 L.

Es un producto para la limpieza eficaz y rápida de llantas de acero y aluminio. Tiene un acabado profesional.

Los resultados se obtienen en un periodo muy corto de tiempo.



## **LAVAPARABRISAS CONCENTRADO**

Art. nº 16.701 - 32 ml.

Es un aditivo de limpieza altamente concentrado (1:100), con aroma a melocotón, para el lavaparabrisas y los lavafaros de los vehículos. Su contenido es suficiente para 3,2 litros de agua.



## **ESPUMA RENOVADORA DE NEUMÁTICOS** Art. nº 16.720 -Aerosol 500 ml

Es un detergente efectivo de última generación a base de espuma, para la limpieza y mantenimiento de los neumáticos. Válido para automóviles, camiones, motos y bicicletas. La Espuma se absorbe en la goma, dejándola limpia y como nueva con un semibrillo.

Propiedades:

- Renueva e intensifica el color del neumático
- Fácil sencillo y rápido de aplicar
- No daña ni frenos ni superficies lacadas como las llantas
- Muy duradera
- Sin siliconas



## DILUYENTE DIFUMINADOS

**Art. nº 17.430 Aerosol 500 ml.**

Es un aerosol combinado monocomponente de última generación para difuminar los bordes de las imprimaciones de dos componente, proporcionando una mezcla invisible. Es una forma rápida, simple y precisa de difuminar.

Propiedades:

- No necesita matizados de 2 componentes
- Reparación de alta calidad
- Ahorro de tiempo
- Reduce el inventario
- Excelente grado de disolución
- Compatible con sistemas MS y UHS



## FULL PRIMER HS

Full Primer Hs es una imprimación de alto espesor y secado extra rápido. Debido a la estructura superficial muy cerrada proporciona un resultado profesional. Ideal como capa base o para reparaciones pequeñas. Válido para metal, madera, escayola y materiales sintéticos. Producto con alto contenido en sólidos con lo cual es ideal para daños menores usando muy poco material.

Propiedades:

- Excelente para aplicarse como fondo
- Ideal para piezas metálicas o sintéticas
- Secado rápido
- Válido también para rayas de lija
- Repintable con pinturas modernas
- Estructura cerrada

**Art. nº 17.500 Gris Claro**  
**Art. nº 17.501 Gris Oscuro**  
**Art. nº 17.502 Blanco**  
**Art. nº 17.503 Negro**  
**Art. nº 17.504 Rojo**  
**Aerosol 500 ml**



## ACABADO DE INTERIORES

El Acabado de Interiores es un barniz acrílico de última generación y de secado rápido, monocomponente diseñado para ser aplicado sobre piezas de metal nuevo o reparadas para dar un acabado OEM. Es la solución ideal para piezas de metal reparadas, paneles de puertas, aletas, suelos de maleteros, techos, pilares, etc. Gracias a la boquilla en abanico iguala el acabado a una pistola de aire al aplicar el material.

Propiedades:

- Acabado profesional OEM • Alto poder de cubrición
- Secado tras 10 minutos • Repintable húmedo tras 20 minutos
- Buena adherencia a superficies férricas y sintéticas • Amplia gama de colores
- Poder anti corrosión.

**Art. nº 17.600 Verde**  
**Art. nº 17.601 Beige**  
**Art. nº 17.602 Gris**  
**Aerosol 500 ml**



## SPOT PRIMER

**Art. nº 17.401 - Blanco**  
**Art. nº 17.402 - Negro**

Es una capa base para piezas metálicas y sintéticas.

Tiene una estructura superficial cerrada, y se puede pintar perfectamente.

Propiedades:

Secado rápido.

Se puede usar en piezas metálicas y sintéticas.

Ideal para rayas de lija.

Perfecta fluidez.

Se puede pintar a los 10 minutos.

Estructura cerrada.

Excelente para ser aplicada como fondo.



## LACA EN SPRAY

**Art. nº 17.420 - Aerosol 500 ml.**

Es un barniz transparente de acabado preparado para su uso en aerosol. Perfecto para usarse como capa final, dejando un acabado duradero, resistente a Uv, y ofrece un alto brillo. La Laca en Spray de Ibertec es capaz de conseguir un grosor equiparable a las pistolas de pintura convencionales.

Propiedades:

Acabado profesional.

Resistente a Uv.

Secado rápido.

Boquilla ajustable.



## CERA DE CAVIDADES

**Art. nº 19.100 Transparente Aerosol 600 ml.**

Es una cera protectora transparente, resistente a altas temperatura, que además es inodora. Se puede aplicar cerca de fuentes de calor. La Cera de Alta Temperatura Ibertec penetra muy bien gracias al tubo aplicador con lo que protege lugares de difícil acceso como interiores de puertas, aletas, etc.

Propiedades:

- Resiste hasta 125° .C
- Secado rápido.
- Protege contra humedad, óxido y agentes externos.
- Resistente a productos químicos del automóvil.
- Tubo largo aplicador, para lugares de difícil acceso.



## ANTIGRAVILLA EN SPRAY

Es un material diseñado para la protección contra impactos de piedras, sin PVC. Es insonorizante y antioxidante.

Se puede copiar el acabado original de fábrica perfectamente.

Propiedades:

- No contiene PVC.
- Fácil de aplicar.
- Imita el acabado original perfectamente.
- Buena adherencia sobre cualquier tipo de base.
- Se puede pintar a partir de 10 minutos.
- Permanece flexible.

**Art. nº 19.200 Negro 500 ml.**

**Art. nº 19.210 Gris 500 ml.**



## ANTIGRAVILLA SPRAY CAUCHO

**Art. nº 19.201 Aerosol 660 ml.**

Es un material diseñado para la protección contra impactos de piedra y la corrosión, exento de PVC a base de caucho. Es Insonorizante y Antioxidante. Con el Antigravilla de Caucho de Ibertec, se puede copiar el acabado original de fábrica, para una reparación perfecta.

Propiedades:

- Libre de PVC
- Aplicación rápida y sencilla
- A base de caucho
- Perfecta adherencia en cualquier tipo de base
- Repintable en 10 minutos con cualquier sistema moderno de acabado
- Flexibilidad permanente



## ANTIGRAVILLA EN BOTE

**Art. nº 19.220 Negro 1000 ml.**

**Art. nº 19.230 Gris 1000 ml.**

Es un material diseñado para la protección contra impactos de piedras sin PVC. Es insonorizante y antioxidante. Se puede copiar al acabado original de fábrica perfectamente.

Propiedades:

- No contiene PVC.
- Fácil de aplicar.
- Imita el acabado original perfectamente.
- Buena adherencia sobre cualquier tipo de base.
- Se puede pintar a partir de 10 minutos.
- Permanece flexible.



## AQUA DRY AMARILLAS

**Art. nº 20.111 45 X33 cms.**

El pegamento de plásticos Súper Fast es un material de pegado de dos componentes extra rápido y sencillo. Es un envase de dos componentes con boquilla mezcladora. Ha sido diseñado para ser usado en multitud de superficies, sintéticas, metal, plásticos, madera y muchas más. Tiene un tiempo de secado de 30 segundos y las piezas encoladas pueden volverse a usar en 10 minutos, normalmente.

Propiedades:

- Secado extra rápido - Excelente potencia adhesiva - Manipulación de la pieza encolada a los pocos minutos - Buena resistencia a la temperatura - Producto de 2 componentes con boquilla mini - Material con larga vida útil aun empezando.



10

**PISTOLA 2K METAL**



Art. n° 31.300

**STICO**



50

**PISTOLA APLICACIÓN PRESURIZADA**



Art. n° 31.400 sin pistón  
Art. n° 31.420 con pistón

**RIZABLE**



1.410

**PISTOLA APLICACIÓN MANUAL**



Art. n° 31.500

**BOQUILLA 2K**



Art. n° 30.100 Redonda 18 elementos.  
Art. n° 30.110 Redonda 16 elementos.  
Art. n° 30.111 Redonda 14 elementos.

**GOMA ELIMINADORA ADHESIVOS**



Art. n° 31.602 Art. n° 31.603 Adaptador

**ISOPOS**



Art. n° 31.100

**CABLE PIANO RIZADO**



Art. n° 31.200





# VANFER

**SOLUCIONES PROFESIONALES  
PARA LA INDUSTRIA**

Miguel Servet 12, bajo 33213  
Gijón - Ppdo de Asturias

comercial@vanfer.es  
605 358 707

[www.vanfer.es](http://www.vanfer.es)